Muovihaka

CATALOGO



Muovihaka

Muovihaka se ha especializado en la fabricación de losetas de alto rendimiento. Muovihaka, fundada en 1988, fabrica sistemas de losetas y felpudos para multitud de usos y ha sido reconocida mundialmente por la alta calidad de sus productos. Las losetas Muovihaka se exportan a más de 10 países. La exportación representa el 80% de la producción de losetas.

Las losetas se fabrican de diferentes materiales plásticos mediante inyección de moldes. Gracias a sus experiencia y test de laboratorio, Muovihaka desarrolla losetas profesionales para el mercado comercial, y losetas para uso residencial, hechas para durar y perfectas para cualquier necesidad.

Además de fabricar losetas de plástico, Muovihaka tiene su propia fábrica para la producción de moldes de inyección. Muovihaka ofrece servicios tanto de producción como de diseño para la producción de componentes de plástico a medida.

Tabla Contenidos

Losetas Para Entradas 4

Jaguar 6
Titan 8
Patrol 10
Integra 11 mm 12
Integra 16 mm 14
Integra Caucho 14 mm 16
Combo 9 mm 18
Combo 11 mm 20
Combo 16 mm 22
Silver Escobilla 24
Silver Alfombra 14 mm 26
Silver Bucle 17 mm 28
Silver Escobilla-Bucle 30
Silver Escobilla-Alfombra 32
Silver Caucho14 mm 34
Vision 36
Vision Alfombra 38

Losetas Zonas Humedas 40

Lagune 42
Ultima 44
Modena 46

Suelos 48

Legend flooring 50
Jaguar PE Flooring 52
Plaza Baldosas 54

Felpudos 56

Scraper 58
Optima 60

Accesorios 62

Perfil Jaguar 12 mm 64
Perfil Plastico 10 mm 65
Perfil Aluminio 9/12 mm 66
Perfil Aluminio 16/20 mm 67
Insertos para logos Jaguar 68
Anclajes 69
Conectores Patrol 70
Concectores Ultima 71

Losetas Para Entrada

Jaguar

Negro

Gris
Oscuro

Gris
Claro

Terracota

Verde



Azul





La loseta para entradas Jaguar es indicada para lugares de mucho tráfico tales como aeropuertos, estaciones de metro, centros comerciales, edificios públicos, etc. Jaguar es una loseta resistente y modular tanto para su uso en interiores como en exteriores. Tiene un rendimiento excepcional en situaciones de mucho tráfico peatonal o trolleys.

Detiene suciedad, arena, etc. en su perímetro. La superficie de Jaguar rasca la suciedad de los zapatos y se deposita a través de su rejilla. De patrón antideslizante y de gran drenaje, permitiendo que el agua pase a través de la loseta, ofreciendo así una superficie seca y segura que reduce el riesgo de resbalones. Su sistema Interlock permite crear una superficie de cualquier longitud y anchura. Las losetas son muy fáciles de cortar y moldear, permitiendo una instalación muy rápida, sin necesidad de herramientas especiales.

Una simple aspiradora o manguera es suficiente para su limpieza. La suciedad acumulada en su interior puede ser retirada con un aspirador. Su poco peso permite ser enrollada para su almacenamiento.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV 100% reciclable
Tamaño	40 x 10 cm
Empaquetado	24 losetas/ paquete(= 0,96 m²)
Altura	12 mm /16 mm /20 mm /25 mm
Peso	4,9 kg/m², 7,1 kg/m², 9,0 kg/m², 11,3 kg/m²
Colores	Negro, grafito, gris oscuro, gris claro, terracota, azul y verde.
Temperatura útil	-35 °C - +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl - s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R10
Emisiones	ISO 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Jaguar 12 mm x 40 cm

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Anclajes 12, 16 and 20 mm



Titan

Negro

Gris

Terracota

Titán es una loseta para entradas de sistema Interlock ideal para edificios públicos, apartamentos, oficinas, colegios, guarderías, comercios, bancos, etc..

Titán es una loseta de gran resistencia y vida útil, tanto en condiciones de interior como de exterior. Las losetas Titán detienen la suciedad, polvo o arena en su perímetro.
Titán es una loseta modular resistente, que puede ser montada en múltiples formas y diseños.
La superficie de la loseta Titán es segura y antideslizante, y su ligereza la hace fácil de manejar u enrollar para su almacenamiento y limpieza.
Las losetas Titán son sencillas de recortar en tamaño o forma. Las losetas se pueden instalar en minutos, sin necesidad de herramientas especiales. El sistema interlock le permite crear superficies de cualquier longitud o anchura.

Su ligereza le permite ser enrollada para su almacenamiento. La suciedad que cae a través de las losetas puede ser aspirada para su limpieza.
Titán tiene un diseño anti deslizante y ofrece el máximo drenaje posible. Sus aperturas permiten que el agua pase a través de la loseta, manteniendo su superficie seca y segura.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV
	100% reciclable
Tamaño	40 x 10 cm
Empaquetado	24 losetas/ paquete(= 0,96 m²)
Altura	16 mm y 20 mm
Peso	6.2 kg/m² y 7.8 kg/m²
Colores	Negro, gris oscuro y terracota
Temperatura útil	-35 °C - +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl - s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R10
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mmx300 cm

Anclajes 16 y 20 mm



Patrol

Negro

Grafito

Gris Oscuro

Gris Claro

Terracota

Patrol es una loseta de diseño atractivo y fácil de limpiar especialmente diseñada para zonas de alto desgaste: centros comerciales, hoteles, establecimientos, aeropuertos, escuelas, etc.

Patrol es una loseta de gran resistencia y vida útil en condiciones exigentes tanto de interior como de exterior. Patrol ofrece un rendimiento excelente en situaciones de mucho tráfico peatonal o trolleys.
Detiene suciedad, arena, etc. en su perímetro antes de que penetre en el edificio, lo que reduce costes de mantenimiento, riesgos de caída y mejora su aspecto en general.
Patrol se suministra en rollos, ideal para cubrir áreas grandes con una única loseta. Muy fácil de cortar, tanto en tamaño como forma. De instalación fácil y rápida, sin necesidad de herramientas especiales. Los rollos pueden ser conectados entre sí.

De diseño antideslizante y máximo drenaje. Su superficie antideslizante raspa la suciedad de los calzados y se deposita a través de su rejilla. Su diseño en círculos permite que el agua que el agua pase a través de la loseta, ofreciendo así una superficie seca y segura que reduce el riesgo de resbalones.
Una simple aspiradora o manguera es suficiente para su limpieza. La suciedad acumulada en su interior puede ser retirada con un aspirador. Su poco peso permite ser enrollada para su almacenamiento.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV 100% reciclable
Ancho del rollo	78 cm, 98 cm y 117 cm
Longitud del rollo	10m
Altura	16 mm y 20 mm
Peso	6.1 kg/m² y 9.0 kg/m²
Colores	Negro, grafito, gris oscuro, gris claro y terracota.
Temperatura útil	-35 °C - +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl - s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R10
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mmx300 cm

Anclajes 16 y 20 mm

Conector Patrol 16 y 20 mm

Integra 11mm

Negro



Gris



Integra 11 ofrece una estética elegante y una muy buena eliminación de suciedad y humedad gracias a sus sistema interlock y sus inserciones de alfombra. Integra 11mm es ideal en áreas donde se espera una estética atractiva.

Esta loseta de alto rendimiento está especialmente diseñada para entradas con elevado tráfico peatonal, como aeropuertos, estaciones de metro, comercios, centros comerciales, hoteles, oficinas, hospitales y escuelas. Integra 11 mm está pensado para interiores o zonas protegidas.

Su diseño y rejilla permite la circulación de líquidos y residuos pequeños manteniendo su superficie seca y limpia. Las zonas de alfombra raspan el calzado, permitiendo así una superficie segura y anti deslizante.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV
	100% reciclable
Tamaño	30,5 x 18,3 cm
Empaquetado	18 losetas/ paquete(= 1 m²)
Altura	11mm
Peso	7.8 kg/m²
Colores	Negro y gris oscuro
Material Insertos	Poliamida 100%
Color Insertos	Negro y gris
Temperatura útil	-35 °C - +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mmx300 cm

Anclajes 12 mm

Integra 16 mm



Negro



Gris

Integra 16mm Integra rendimiento y elegancia gracias a su Sistema Interlock y sus insertos de alto rendimiento. Integra 16mm es indicado para entornos exigentes como centros comerciales, aeropuertos, estaciones de metro y hoteles.

Las losetas son de rejilla abierta pero a prueba de tacones. Un aspecto distintivo de la loseta es la combinación de láminas e insertos de alfombra creando zonas alternativas para el cepillado, limpieza y absorción. Las láminas se ocupan de la parte del cepillado y limpieza y los insertos de alfombra de la absorción.

Las láminas de la loseta eliminan gravilla, las fibras gruesas de los insertos de alfombra eliminan el polvo y las fibras finas absorben la humedad. El patrón de láminas y alfombra ofrece un diseño único.

Integra 16 mm es totalmente compatible con la loseta Combo 16 mm.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV
	100% reciclable
Tamaño	40 x 14 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 1.07 m²)
Altura	16 mm
Peso	11 kg/m²
Colores	Negro y gris oscuro
Material Insertos	Poliamida 100%
Color Insertos	Negro y gris
Temperatura útil	-20 °C - +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl - s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R10
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mmx300 cm

Anclajes 16 mm

Integra Caucho 14 mm



Negro



Gris



Integra Caucho 14 ofrece una superficie segura, elegante gracias a Sistema Interlock e insertos de vinilo.

Integra Caucho 14 es una loseta de alto rendimiento diseñada para entradas con un tráfico elevado de peatones o trolleys, como aeropuertos, estaciones de metro, tiendas, centros comerciales, hospitales y hoteles. Integra Caucho es una loseta resistente de amplia vida útil en condiciones adversas tanto en exteriores como interiores.

La estructura abierta y diseño innovador de Integra Caucho le ofrece una resistencia excelente a la suciedad y mantiene su superficie limpia y segura.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV
Material Inserto	Vinilo
Tamaño	30,5 x 18,3 cm
Empaquetado	18 losetas/ paquete(= 1 m²)
Altura	14 mm
Peso	9,4 kg/m²
Colores	Negro y gris oscuro
Color del inserto	Negro
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Anclajes 12 mm

Combo 9 mm

Gris



Combo 9 mm es una loseta para entradas bajo condiciones de tráfico peatonal muy elevadas, como centros comerciales, edificios públicos, bloques de viviendas, oficinas y escuelas.

De alta resistencia y adaptada para tacones, es válida tanto para interior como exterior. Combo 9 mm detiene suciedad, arena y gravilla en su perímetro antes de que entre en el edificio.

Cuando se combina con losetas Combo 16, Combo 9 deja un foso para felpudo lo que crea un nuevo concepto: el sistema Combo Matwell.

Combo Matwell le permite colocar una alfombra sin necesidad de cortar las losetas. Es ideal para edificios sin fosos para felpudo.

Combo 9 mm se combina con Combo 16mm para formar un foso de 7 mm en el que colocar alfombras o felpudos. El foso puede alojar la mayoría de tipos de insertos de alfombra, alfombras anti polvo o alfombras con logotipos.

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV
Tamaño	40 x 14 cm
Empaquetado	36 losetas/ paquete(= 2 m²)
Altura	9 mm
Peso	4,7 kg/m²
Colores	Gris oscuro
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Combo 11 mm



Gris

Negro



La loseta para entradas Combo 11 mm es extremadamente resistente y muy sencilla de limpiar.

Su patrón único de canales en paralelo y nudos antideslizantes en su superficie le permiten capturar polvo, arena y gravilla.
Gracias a su alta resistencia y vida útil es especialmente indicada para lugares de alto tráfico peatonal y de trolleys, como aeropuertos, estaciones de metro, tiendas, centros comerciales, hospitales y escuelas. Tanto en interiores como exteriores.

Las losetas Combo 11 son a prueba de tacones de sistema Interlock y compatibles con las losetas Integra 11.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR 100% reciclable
Tamaño	30,5 x 18,3 cm
Empaquetado	18 losetas/ paquete(= 1 m²)
Altura	11 mm
Peso	6,6 kg/m²
Colores	Gris oscuro y negro.
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Anclajes 12 mm

Combo 16 mm

Gris

Negro

Combo 16 mm es una loseta de alta resistencia y vida útil a prueba de tacones tanto para interior como para exterior. Su sistema de láminas permite que la suciedad caiga a través de la loseta y cepillan suciedad y barro. El sistema combo detiene polvo, arena y gravilla en su perímetro.

Combo 16 mm ofrece el máximo cepillado y eliminación de polvo.
Su ligereza le permite ser manejada, limpiada y almacenada con facilidad.
Excelente rendimiento en situaciones de alto tráfico peatonal y trolleys.
El sistema interlock de Combo 16 mm es totalmente compatible con Integra 16 mm.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR 100% reciclable
Tamaño	40 x 14 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 1,07 m²)
Altura	16 mm
Peso	9,8 kg/m²
Colores	Negro y gris oscuro
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl – s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R10
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Anclajes 16 mm

Silver Escobilla

Negro

Silver Escobilla es una loseta para entradas a prueba de tacones de sistema interlock. Sus escobillas de nylon le proporcionan excelentes resultados de cepillado. Silver Escobilla es ideal en lugares con tráfico muy intenso.

Especialmente diseñada para soportar el tráfico peatonal más intenso, puede ser utilizada en aeropuertos, centros comerciales, supermercados, grandes almacenes, estaciones de metro y hoteles.
Indicada tanto para exteriores como interiores en el que el barro o suciedad son un problema. Sus escobillas de nylon en paralelo eliminan la suciedad más difícil.

Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le proporciona aislamiento acústico y anti deslizamiento.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR 100% reciclable
Tamaño	38,5 x 12,4 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)
Altura	17 mm
Peso	10 kg/m²
Colores	Aluminio
Material de las escobillas	Poliamida nylon 6.6
Color de las escobillas	Negro
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl – s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R12
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Anclajes 16 mm

Silver Alfombra 14 mm

Negro



Gris

Silver Alfombra 14 mm es una loseta interlock de uso profesional con insertos de alfombra. Sus insertos de alfombra son muy resistentes y tienen propiedades excelentes de absorción de humedad y suciedad.

Silver Alfombra 14 mm está indicada para entradas con un tráfico medio en zonas tanto privadas como públicas.
Silver Alfombra 14 mm está disponible en dos colores: Negro y gris.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR 100% reciclable
Tamaño	38,5 x 12,4 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)
Altura	14 mm
Peso	8 kg/m²
Colores	Aluminio
Material de la alfombra	100% poliamida
Colores de la alfombra	Negro y gris
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Cfl – s1
Emisiones	IS0 16000-9: TVOC class A+

Silver Bucle

Graphite



Silver Bucle es una loseta de entrada de uso industrial a prueba de tacones consistente en losetas interlock con insertos de alfombra boucle. Sus insertos de alfombra tienen excelentes propiedades de cepillado y eliminan la suciedad y humedad del calzado. Silver Bucle es indicada para zonas públicas o privadas con tráfico ligero o medio.

Las líneas paralelas de fibras de polipropileno atrapan la suciedad y la humedad. Los canales esconden la suciedad hasta su limpieza. Silver Bucle ofrece una resistencia alta y un mantenimiento sencillo.
Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le proporciona aislamiento acústico y anti deslizamiento.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR 100% reciclable
Tamaño	38,5 x 12,4 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)
Altura	17 mm
Peso	6,3 kg/m²
Colores	Aluminio
Material de la alfombra	Polipropileno
Color de la alfombra	Grafito
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R11

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Anclajes 16 mm

Silver Escobilla-Bucle

Grafito

Silver Escobilla-Bucle es una loseta para entradas de uso industrial que consiste en losetas interlock con insertos de alfombra y escobillas. La combinación de escobillas y alfombra un cepillado excelente y elimina eficientemente la humedad del calzado. Ideal para oficinas, hoteles, bancos y centros comerciales.

Sus escobillas de poliamida de alta densidad aseguran su resistencia, capacidad de cepillado y vida útil.
Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le proporciona aislamiento acústico y anti deslizamiento.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR
	100% reciclable
Tamaño	38,5 x 12,4 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)
Altura	17 mm
Peso	8,1 kg/m²
Colores	Aluminio
Material de la alfombra	Polipropileno
Color de la alfombra	Grafito
Material de las escobillas	Poliamida nylon 6.6
Color de las escobillas	Negro
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C
Resistencia deslizamiento	DIN 51130: R11

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Anclajes 16 mm

Silver Escobilla-Alfombra

Negro

Gris



Silver Escobilla-Alfombra es una loseta para entradas de uso industrial que consiste en losetas interlock con insertos de alfombra y escobillas. La combinación de escobillas y alfombra un cepillado excelente y elimina eficientemente la humedad del calzado. Ideal para oficinas, hoteles, bancos y centros comerciales.

Disponible en dos colores: negro y gris.
Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le proporciona aislamiento acústico y anti deslizamiento.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR
	100% reciclable
Tamaño	38,5 x 12,4 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)
Altura	17 mm
Peso	8,8 kg/m²
Colores	Aluminio
Material de la alfombra	100% poliamida
Color de la alfombra	Negro o gris
Material de las escobillas	Poliamida nylon 6.6
Color de las escobillas	Negro
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

Anclajes 16 mm

Silver Caucho 14 mm

Negro

Silver Caucho 14 mm es una loseta interlock de uso profesional con insertos de caucho. Sus insertos de caucho son muy resistentes y son ideales para zonas con un tráfico muy elevado.

Silver Caucho 14 mm está indicada para entradas con un tráfico peatonal y de trolleys muy elevado como aeropuertos, tiendas, centros comerciales y hospitales. Los insertos de caucho le proporcionan una enorme resistencia y vida útil.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR
	100% reciclable
Tamaño	13,5 x 12,4 cm
Empaquetado	20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)
Altura	14 mm
Peso	10 kg/m²
Colores	Aluminio
Material del inserto	Vinilo
Colores del inserto	Negro
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Anclajes 12 mm

Vision

Negro

Gris Oscuro

Gris Claro

La loseta para entradas Vision ofrece una limpieza efectiva y es extremadamente resistente. Sus patrones únicos de líneas anti deslizantes en su superficie capturan el polvo, arena y gravilla en su perímetro.

Las losetas Vision están especialmente indicadas para entradas con un tráfico peatonal elevado, como tiendas, centros comerciales, hospitales y escuelas. Las losetas Vision ofrecen una gran vida útil en entornos exigentes, tanto en interior como en exterior.
Su sistema interlock es totalmente compatible con la loseta para entradas Vision Alfombra.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV/NBR 100% reciclable
Tamaño	30,8 x 30,8 cm
Empaquetado	16 losetas/ paquete(= 1,52 m²)
Altura	10 mm
Peso	4,9 kg/m²
Colores	Negro, gris oscuro, gris claro
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Anclajes 12 mm

Perfil de plástico 10 mm x 30 cm

Esquina de plástico 10 mm

Vision Alfombra

Negro

Gris Oscuro

Gris Claro



Gris

Vision Alfombra es una loseta de uso industrial con sistema interlock con insertos de alfombra de alto rendimiento. Sus insertos de alfombra son de gran resistencia y con propiedades de absorción de humedad y suciedad excelentes.

La loseta Vision Alfombra está indicada para zonas públicas o privadas con un tráfico peatonal medio o ligero. Su diseño innovador le otorga una gran retención de polvo y suciedad y mantiene su superficie limpia.
Su sistema interlock es totalmente compatible con el sistema Vision.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV
Tamaño	30,8 x 30,8 cm
Empaquetado	16 losetas/ paquete(= 1,52 m²)
Altura	10 mm
Peso	5 kg/m²
Colores	Negro, gris oscuro, gris claro
Color del inserto	Gris
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Anclajes 12 mm

Perfil de plástico 10 mm x 30 cm

Esquina de plástico 10 mm

Losetas para zonas húmedas


LAGUNE

Lagune

Negro

Marron

Gris Oscuro



Azul Pastel

Verde Océano



Beige

Azul

Rosa



Lagune es una loseta de sistema Interlock ideal para piscinas, duchas, spas, saunas y vestidores. Su diseño único permite que el agua se drene fácilmente, otorgando una superficie seca, anti deslizante y segura. Lagune es cálida y confortable, ideal para tráfico descalzo.

Las losetas modulares Lagune pueden ser instaladas en múltiples diseños y formas. Al ser modular le permite creas superficies de cualquier longitud, anchura o forma a un coste asequible. Lagune es un sistema ideal para superficies grandes o irregulares.

Lagune ofrece un drenaje y confort excepcional con un sistema modular. Su diseño curvo en la superficie le proporciona un drenaje inmediato.

Su construcción permite que el agua fluya a través de la loseta, manteniendo su superficie seca y segura. Los nudos en su superficie son suaves y resistentes, siendo cómoda para pies descalzos.

Lagune es un sistema fácil y económico de mantener. Una fregona o manguera es suficiente para su limpieza. Su ligereza la hace fácil de manipular y puede ser enrollada para su mantenimiento. La suciedad se cuela a través de la loseta y es sencilla de limpiar.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV 100% reciclable Antibacteriano
Tamaño	20 x 20 cm
Empaquetado	25 losetas/ paquete(= 1 m²)
Altura	9 mm
Peso	4,1 kg/m²
Colores	Negro, marrón, azul oscuro, azul pastel, gris oscuro, verde oceano, beige, rosa.
Resistencia Bacterias	Sin crecimiento
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Bfl – s1
Resistencia deslizamiento	DIN 51097: A + B + C DIN EN 13451/15288-1: 30°
Emisiones	ISO 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Ultima

Gris Claro

Graphite

Negro

Azul Pastel



Azul

Beige Claro

Beige Oscuro

Verde

Ultima es ideal para piscinas, duchas, spas, saunas y vestidores. Su diseño único permite que el agua se drene fácilmente, otorgando una superficie seca, anti deslizante y segura. Ultima es cálida y confortable, ideal para tráfico descalzo.

La loseta Ultima es ideal para cubrir superficies grandes. Las losetas Ultima tienen un sistema de conexión interlock en su longitud. Los rollos pueden ser conectados entre ellos mediante conectores por separado.

Especificaciones

Material	PE/EVA resistente UV 100% reciclable Antibacteriano
Ancho del rollo	58 cm
Longitud del rollo	16 m
Altura	9 mm
Peso	2,2 kg/m²
Colores	Azul oscuro, azul pastel, verde, grafito, beige claro, beige oscuro, negro y gris claro
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C
Resistencia deslizamiento	DIN 51097: A + B + C DIN EN 13451/15288-1: 30°
Emisiones	ISO 16000-9: TVOC class A+

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Modena

Negro

Marrón

Azul pastel



Azuloscuro

Verde océano

Beige

Rosa

Gris

Modena es una loseta de sistema Interlock ideal para piscinas, duchas, spas, saunas y vestidores. Su diseño único permite que el agua se drene fácilmente, otorgando una superficie seca, anti deslizante y segura. Modena es cálida y confortable, ideal para tráfico descalzo.

Modena ofrece un drenaje y confort excepcional con un sistema modular. Su diseño curvo en la superficie le proporciona un drenaje inmediato. Su construcción permite que el agua fluya a través de la loseta, manteniendo su superficie seca y segura. La superficie es suave y cómoda para pies descalzos.

Modena es un sistema fácil y económico de mantener. Una fregona o manguera es suficiente para su limpieza. La suciedad se cuela a través de la loseta y es sencilla de limpiar.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV
Tamaño	30,4 x 30,4 cm
Empaquetado	16 losetas/ paquete(= 1,47 m²)
Altura	10 mm
Peso	4,2 kg/m²
Colores	Negro, marrón, azul oscuro, azul pastel, gris, verde océano, beige, rosa.

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm
Perfil de plástico 10 mm x 30 cm
Esquina de plástico 10 mm

Suelos




lounge



Legend Círculos

Gris Oscuro

Gris Claro

Negro

Blanco

Rojo

Legend Círculos es una loseta interlock resistente de uso comercial, residencial e industrial. Ideal para salas de exhibiciones, fabricas, garajes, terrazas y almacenes.

Legend Círculos es una loseta modular resistente, que puede ser ensamblada en múltiples diseños y formas. Esta loseta con diseño de círculos ha sido diseñada para ser instalada sobre cualquier superficie lisa, como hormigón, asfalto o bitumen. Las losetas pueden ser instaladas sobre el suelo sin necesidad de preparación.

Las losetas se instalan en minutos, sin necesidad de herramientas especiales. Gracias a su sistema interlock puede crear superficies de cualquier tamaño o forma.

Su superficie lisa es fácil y económica de limpiar. No necesita más que una fregona y agua.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV 100% reciclable
Tamaño	30,4 x 30,4 cm
Empaquetado	18 losetas/ paquete(= 1,66 m²)
Altura	5 mm
Peso	5,6 kg/m²
Colores	Negro, gris oscuro, gris claro, blanco y rojo
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C
Clasificación incendios	EN 13501: Bfl-s1
Resistencia deslizamiento	EN 13893: DS
Emisiones	ISO 16000: TVOC class A+

Jaguar Suelo PE

Grafito



Jaguar Suelo PE es una loseta interlock resistente tanto para interior como exterior. Capaz de soportar cargas pesadas es ideal para salas de exposiciones, industrias, balcones, terrazas, almacenes, lavanderías, garajes etc.

Esta loseta resistente se puede ensamblar en multitud de diseños y formas. De construcción abierta, permite el drenaje de líquidos y su superficie es anti deslizante y segura. Puede ser instalada sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie lisa.

Las losetas Jaguar Suelo PE son sencillas de cortar y dar forma. Pueden ser instaladas en minutos, sin necesidad de herramientas especiales. Su sistema interlock le permite crear suelos de cualquier longitud y anchura.

Jaguar Suelo PE es sencillo de limpiar simplemente con un aspirador o manguera. La suciedad que cae a través del a loseta puede ser simplemente aspirada.

Especificaciones

Material	PE resistente UV 100% reciclable
Tamaño	40 x 15 cm
Empaquetado	24 losetas/ paquete(= 0,96 m²)
Altura	12 mm
Peso	3.7 kg/m²
Colores	Grafito
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Accesorios

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Plaza

Negro

Gris Oscuro

Gris Claro



Blanco

Rojo

Plaza es una loseta interlock resistente para uso comercial, residencial e industrial.
Es ideal para salas de exhibiciones, fabricas, garajes, terrazas y almacenes.

Plaza es una loseta modular resistente, que puede ser instalada en multitud de diseños y formas. Plaza ha sido diseñada para ser instalada sobre cualquier superficie sólida como hormigón, aspalto o bitumen. Las losetas pueden ser instaladas directamente sobre la superficie sin necesidad de preparación.

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV 100% reciclable
Tamaño	30,7 x 30,7 cm
Empaquetado	16 losetas/ paquete(= 1,51 m²)
Altura	10 mm
Peso	4,7 kg/m²
Colores	Negro, gris oscuro, gris claro, blanco y rojo.
Temperatura útil	-20 °C – +70 °C

Felpudos





Scraper

Beige

Marrón Oscuro

Grafito

Verde

Gris Claro

Terracota

Los felpudos Scraper pueden ser unidos fácilmente gracias a su sistema de conexión. Permite cubrir superficies grandes sin juntas visibles.

Los felpudos Scraper tienen una estructura de cerdas elásticas, que le permite un cepillado efectivo del calzado al caminar sobre el felpudo.

Su base antideslizante la ayuda a permanecer en su posición y minimiza el movimiento del felpudo. Su estructura abierta permite el drenaje y mantiene la superficie seca y permite que la suciedad y humedad fluya a través.

Especificaciones

Material	PE resistente UV 100% reciclable
Tamaño	62 x 41 cm = 0,25 m² 82 x 62 cm = 0.50 m²
Empaquetado	40 uds: 62 x 41 cm 20 uds: 82 x 62 cm
Altura	18 mm
Peso	3.0 kg/m²
Colores	Grafito, gris claro, marrón oscuro, beige, marron arena, verde y terracota.
Diseños	Plano, ajedrez y ventana.
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Optima

Beige

Marrón Oscuro

Grafito

Verde

Gris Claro

Terracota

Óptima es el felpudo más resistente y efectivo. Sus cerdas duras y rectas la convierten en un cepillo muy efectivo. Óptima está diseñado para eliminar el barro, polvo, hierba y nieve de la suela del calzado.

Óptima está construido de polímeros PE extremadamente resistentes al desgaste y al clima. Su estructura abierta permite el drenaje y mantiene la superficie seca y permite que la suciedad y humedad fluya a través.

Los felpudos Optima pueden ser unidos entre si fácilmente para cubrir superficies de mayor tamaño.

Especificaciones

Material	PE resistente UV 100% reciclable
Tamaño	57 x 38 cm
Empaquetado	79 losetas/ paquete
Altura	11 mm
Peso	330 g / ud
Colores	Grafito, gris claro, marrón oscuro, beige, verde y terracota
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Accesorios



Perfil Jaguar 12 mm

La superficie biselada del perfil Jaguar 12 mm reduce el riesgo de caídas. Su perfil bajo permite la fluidez del tráfico peatonal y rodado.

El perfil puede ser instalado a cada lado de las losetas Jaguar 12 mm. Gracias a su material flexible tanto la loseta como el perfil pueden ser enrollados para su instalación o limpieza. El perfil Jaguar 12 mm es solo para interiores.

Gris Oscuro

Especificaciones

Material	Vinilo/NBR resistente UV 100% reciclable
Tamaño	4 cm x 40 cm
Altura	12 mm
Peso	100 g / ud
Colores	Gris oscuro

Perfil de plastico 10 mm

El biselado proporcionado por el perfil de plástico 10 mm reduce el riesgo de caídas. Su bajo perfil permite el trapico peatonal y rodado.

Compatible con las losetas Vision 10 mm. Las esquinas deben ser pegadas a los perfiles.

Gracias a su material flexible permite que el perfil y las losetas puedan ser enrollados para su instalación o limpieza. El perfil de plástico 10 mm es solo para uso interior.

Gris

Azul Oscuro

Azul Pastel

Especificaciones

Material	Vinilo resistente UV 100% reciclable
Tamaño	5 cm x 30 cm
Altura	10 mm
Peso	80 g / ud
Colores	Gris oscuro, gris claro, negro, marrón, azul pastel, azul oscuro, verde océano, beige, rosa y gris.



Perfil Aluminio 9/12 mm

El perfil de aluminio de 9/12 mm está diseñado para interior o exterior.

Su bisel minimiza el riesgo de caídas y permite el uso de carros.

El perfil de aluminio 9/12 debe ser atornillado al suelo. Puede ser instalado en los cuatro lados creando un marco.



Gris

Especificaciones

Material	Aluminio 6060 T6. Excelente resistencia a la corrosión. 100% reciclable
Longitud	300 cm
Altura	10 mm
Peso	380 g / m

Perfil Aluminio 16/20 mm

El perfil de aluminio de 16/20 mm está diseñado para interior o exterior.

Su bisel minimiza el riesgo de caídas y permite el uso de carros.

El perfil de aluminio 16/20 debe ser atornillado al suelo. Puede ser instalado en los cuatro lados creando un marco.

Especificaciones

Material	Aluminio 6060 T6. Excelente resistencia a la corrosión. 100% reciclable
Longitud	300 cm
Altura	18 mm
Peso	460 g / m



Insertos para logos Jaguar

Los insertos de logo Jaguar permiten dibujar logos o textos sobre las losetas Jaguar. Gracias a estos insertos puede diseñar logos, textos o dar a su entrada Jaguar una apariencia única.

Las losetas Jaguar personalizadas son una manera muy interesante de anunciar la entrada de su negocio dando una primera impresión positiva cuando crucen su puerta.

Los insertos también pueden ser utilizados para delimitar áreas de seguridad u otros mensajes para sus clientes o empleados.

Azul

Verde

Amarillo

Rojo

Negro

Especificaciones

Material	ABS 100% reciclable
Tamaño	4 cm x 40 cm
Altura	12 16 y 20 mm
Colores	Negro, rojo, azul, verde y amarillo

Anclajes

Anclajes para asegurar las losetas al suelo.

Si existe riesgo que las losetas se puedan mover debido al tráfico estos anclajes previenen el deslizamiento o movimiento de las losetas.

Es recomendable el uso de anclajes cuando la superficie sea mayor de 3 m. Los anclajes deben ser instalados únicamente en la primera y última fila de losetas (en la dirección de marcha), un anclaje por cada loseta.

Negro

Gris Claro

Especificaciones

Material	Nilon 100% reciclable
Altura	12, 16 y 20 mm
Colores	Negro y gris oscuro

Conector Patrol

Los conectores Patrol unen entre si secciones de losetas Patrol.

Los conectores pueden conectar rollos Patrol, si fuera necesario. Los conectores pueden ser utilizados con losetas Patrol de 16 y 20 mm.

Negro

Terracota

Especificaciones

Material	ABS 100% reciclable
Altura	16 y 20 mm
Colores	Negro, grafito y gris oscuro



Conector Ultima

Ultima se suministra en rollos. Estos rollos pueden ser interconectados con los conectores Ultima suministrados por separado.

Unir rollos Ultima es muy sencillo: desenrolle boca abajo los rollos y aplique los conectores con ayuda de un martillo.

Compatible con Ultima 9 mm.

Transparente

Especificaciones

Material	PE 100% reciclable
Tamaño	26 mm
Altura	6 mm
Colores	Transparente
Peso	0,4 g / ud
Temperatura útil	-35 °C – +70 °C

Muovihaka

Losetas Plasticas

C/ Juan Herrera, 5 (Elche Parque Industrial)

03203 ELCHE Alicante (Spain)

info@losetasplasticas.com

Tel. +34 622194812

www.losetasplasticas.com

Muovihaka

Kuusimäentie 12

FI-01900 Nurmijärvi

(Finland)

info@muovihaka.com

Tel. +358 9 290 2220

www.muovihaka.com